

Ford RANGER



Go Further

Tirez pleinement profit de votre nouvelle Ford.

Nous souhaitons vous aider à tirer pleinement profit de votre nouveau Ford Ranger. Et pour ce faire, vous devez savoir à quel point il est parfaitement conçu pour le transport, à la fois en termes de charge utile et de volume de chargement. Votre concessionnaire Utilitaires Ford peut vous apporter un conseil professionnel concernant les aspects importants de la spécification du véhicule et vous aider à trouver le modèle le mieux adapté à votre budget et vos exigences professionnelles.

Le Ford Ranger est conçu pour le transport de charges en gros volumes.

Choisir un nouveau véhicule est une décision importante et de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Si certains aspects, comme sélectionner le modèle le mieux adapté, identifier l'usage principal prévu et déterminer la taille du plateau de chargement sont relativement simples, d'autres, tels que calculer la charge utile sont plus complexes.

Capacité de charge utile

Pour calculer la charge utile, vous devez savoir deux choses: la masse maximale autorisée (MMA) et le poids à vide.

La MMA est le poids maximum autorisé du véhicule lorsque celui-ci est chargé et prêt à rouler. Cela inclut le poids du véhicule, les accessoires, le conducteur et les passagers (en considérant un poids standard de 75 kg/personne), les liquides, un réservoir plein à 90 % (1 litre de diesel = environ 0,85 kg), les équipements en option et ceux installés ultérieurement et enfin, le chargement.

Le poids à vide est le poids d'un véhicule de base doté des équipements standard, dépendant de la série (XLT, Limited ou Wildtrak), y compris les liquides et le réservoir plein à 90 %, mais sans le conducteur, les passagers ou le chargement.

Charge utile est la différence entre les deux.

La masse maximale autorisée moins le poids à vide = la charge utile

Afin de vous aider à choisir le véhicule le mieux adapté à vos besoins, voici quelques explications détaillées concernant les facteurs pouvant influencer sur la charge utile d'un véhicule. Ils incluent notamment:

Conducteur et passagers

Nous calculons le poids du conducteur et des passagers sur base du poids standard de 75 kg/personne. Le conducteur et les passagers ne sont pas inclus dans le poids à vide, donc lorsqu'un conducteur ou des passagers prennent place à bord du véhicule, sa charge utile est réduite en conséquence.

Si la charge utile est un aspect important pour votre activité ou si vous prévoyez de transporter des charges à la capacité maximale ou presque du véhicule, il est conseillé d'ajouter une marge de 5% du poids à vide au chiffre du poids à vide avant de calculer la charge utile, pour éviter le risque de surcharge.

Poids et chargements

	Charge Max Brute [®]	Charge max. essieu avant	Charge max. essieu arrière	Masse Max. Autorisée (kg)	Poids à vide (kg)*	Rapport de pont arrière	Masse max. remorque Non-freinée	Freinée	Masse max. du train (kg)
RAP Cab XLT									
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 automatic	1171	1480	1850	3200	2029	3.73	750	3500	6000

Options montées d'usine

La plupart des options montées d'usine influent la charge utile du véhicule. Par exemple, la climatisation augmente le poids du véhicule d'environ 18 kg et réduit d'autant sa charge utile.

Votre concessionnaire Utilitaires Ford vous indiquera quels sont les équipements qui augmentent ou réduisent le poids à vide de votre véhicule et de combien.

La gamme

Tous les poids à vide indiqués dans cette brochure se réfèrent aux modèles de base dotés d'équipements standard. Les modèles de la gamme XLT, Limited et Wildtrak pèsent généralement plus que les modèles de la gamme de base en raison de leur niveau supérieur d'options et d'équipements.

Tolérances de fabrication

Certaines variations dans les processus de fabrication et de production impliquent qu'il n'existe jamais deux véhicules ayant exactement le même poids.

Accessoires et conversions hors usine

Il est important de réfléchir à l'usage prévu du véhicule après sa livraison. Chaque accessoire installé ou chaque conversion hors usine peut influencer négativement sur la charge utile du véhicule. Consultez votre concessionnaire Utilitaires Ford pour plus d'informations et de conseils.

Spécifications

Poids et chargements

	Charge Max Brute [®]	Charge max. essieu avant	Charge max. essieu arrière	Masse Max. Autorisée (kg)	Poids à vide (kg)*	Rapport de pont arrière	Masse max. remorque Non-freinée	Freinée	Masse max. du train (kg)
RAP Cab Limited									
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 automatic	1203	1480	1850	3200	2029	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4	1097	1480	1850	3200	2103	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4 automatic	1077	1480	1850	3200	2123	3.73	750	3500	6000
RAP Cab Wildtrak									
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 automatic	1203	1480	1850	3200	2029	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4	1097	1480	1850	3200	2103	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4 automatic	1077	1480	1850	3200	2123	3.73	750	3500	6000
Double Cab XLT									
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1151	1480	1850	3200	2049	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1159	1480	1850	3200	2041	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 automatic	1121	1480	1850	3200	2079	3.73	750	3500	6000
Double Cab Limited									
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1151	1480	1850	3200	2049	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1059	1480	1850	3200	2041	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 automatic	1121	1480	1850	3200	2079	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4	1045	1480	1850	3200	2155	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4 automatic	1022	1480	1850	3200	2178	3.73	750	3500	6000
Double Cab Wildtrak									
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1151	1480	1850	3200	2049	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4	1059	1480	1850	3200	2041	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 automatic	1121	1480	1850	3200	2079	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4	1045	1480	1850	3200	2155	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4 automatic	1022	1480	1850	3200	2178	3.73	750	3500	6000


Remarque: Tous les moteurs ont le filtre à particules diesel (cDPF). **Poids à vide** = Le poids du véhicule avec tout l'équipement y compris 90% de carburant, et eau, mais sans charge, chauffeur ou passagers. **MMA (Masse max. Autorisée)** = masse du véhicule, charge, carburant, huile, eau, chauffeur et passagers, accessoires. **MMat (Masse max. autorisée du train)** = Le poids total autorisé du véhicule (voir MMA) plus la remorque et sa charge. **Charge Max. Brute** = Masse max. autorisée moins le poids à vide. Tous les poids à vide publiés dans cette brochure concernent des véhicules avec un équipement de série, suivant le modèle (XLT, Limited, Wildtrak). Toute option choisie sur le véhicule réduira la charge par conséquent. Remarquez que le poids effectif est soumis aux tolérances de fabrication ce qui peut aboutir à des variations entre les chiffres mentionnés ci-dessus et les poids effectifs. Nous conseillons aux utilisateurs, qui ont l'intention de charger le véhicule près du maximum, d'ajouter une marge de 5% du poids à vide au chiffre du poids à vide, afin de réduire le risque de surchargement.

Rouler avec with AdBlue®

La nouvelle génération des moteurs diesel TDCi de Ranger ont un système de Réduction Sélective Catalyque (SCR) qui utilise le AdBlue®, un liquide basé sur urée/eau, pour convertir les émissions NOx dans les gaz d'échappement en azote et eau. Un filtre à particules réduit par après plus de 99% des particules de l'échappement. Pour conduire correctement, le réservoir de AdBlue® tank de votre Ford Ranger à moteur diesel Euro6 doit être rempli avec Blue®. Des avertissements du système illuminent quand le niveau du liquide est trop bas. Pour plus d'info, consultez votre concessionnaire Ford.



Spécifications



Mancœuvrabilité

	Super Cabine	Double Cabine
Garde au sol (à vide) – mm	229	229
Angle d'approche (à vide)	28°	28°
Angle de sortie (à vide)	28°	28°
Angle ventral	25°	25°
Angle d'inclinaison (à vide)	35°	35°
Passage à gué – mm	800	800
Diamètre de braquage entre trottoirs – m	12.4	12.4

Dimensions

	Super Cabine	Double Cabine
Extérieur		
Longueur hors-tout	5362	5362
Largeur hors-tout sans rétroviseurs/avec rétroviseurs rabattables/avec rétroviseurs	1860/1977/2163	1860/1977/2163
Hauteur hors-tout (à vide)	1804-1840	1815-1848
Voie avant	1560	1560
Voie arrière	1560	1560
Empattement	3220	3220
Longueur de chargement benne (au plancher sans protection benne)	1847	1549
Largeur de chargement benne (au plancher sans protection benne)	1560	1560
Hauteur intérieure des ridelles sans protection benne)	511	511
Largeur entre passages de roue (sans protection benne)	1139	1139
Hauteur de chargement (à vide)	835	835
Intérieur		
Avant		
Hauteur sous pavillon	1024	1022
Longueur maximum aux jambes	1058	1058
Arrière		
Hauteur sous pavillon	938	975
Longueur maximum aux jambes	796	902

Toutes les dimensions sont sujettes à une légère tolérance et font référence aux modèles standards.

Spécifications

Consommation et performances

	Emissions CO ₂ (g/km) ⁹⁰	Consommation (L/100 km) ⁹⁰			Performances	
		Urbaine	Extra Urbaine	Combinée	Vit. max. (km/h)	0-100 km/h (secs)
RAP Cab						
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 (3.15)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 (3.55)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 Automatique (3.73)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4 (3.55)	218	10.3	7.2	8.3	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4 Automatique (3.73)	228	11.3	7.3	8.7	175	10.6
Double Cab						
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 (3.15)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 (3.55)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 CH (118 kW)) 4x4 Automatique (3.73)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4 (3.55)	221	10.5	7.2	8.4	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 CH (147 kW)) 4x4 Automatique (3.73)	231	11.4	7.3	8.8	175	10.6

Remarque: ⁹⁰Les données de consommation et d'émissions CO₂ sont mesurées suivant les exigences techniques et les spécifications des réglementations européennes (EC) 715/2007 et (EC) 692/2008 comme amendées dernièrement. La consommation et les émissions CO₂ sont mentionnées pour une variante de véhicule et non pour un véhicule spécifique. La procédure de test appliquée permet une comparaison entre différents types de véhicules et différents constructeurs. A part de l'efficacité de carburant d'un véhicule, la conduite et d'autres facteurs non-techniques jouent un rôle important dans la détermination de la consommation et les émissions CO₂. Consultez votre concessionnaire pour plus d'info.

Motorisations

Moteur	Rapport de pont (FDR)	Euro	Puissance maximale ⁹¹	Couple maximal ⁹¹	RAP & Double Cab XLT 4x4	RAP Cab Limited 4x4	RAP Cab Wildtrak 4x4	Double Cab Limited 4x4	Double Cab Wildtrak 4x4
2.2 Duratorq TDCi 2198 cc	3.15/3.55	Euro VI	160 CH (118 kW)	385 Nm à 1500-2500 min ⁻¹ (tpm)	6-vitesses man.	-	6 vitesses auto en option	6-vitesses man.	6-vitesses auto en option
3.2 Duratorq TDCi 3196 cc	3.55/3.73	Euro VI	200 PS (147 kW)	470 Nm à 1500-2750 min ⁻¹ (tpm)	-	6-vitesses man.	6-vitesses auto en option	6-vitesses man.	6-vitesses auto en option

Auto-Start-Stop (seulement transmission manuelle)

⁹¹Testé suivant SAE J1349.

Essuie-glaces avec capteur de pluie

Les essuie-glaces avec capteur de pluie du Ranger adaptent automatiquement leur fréquence selon l'intensité de l'averse.



Spécifications

Équipements extérieurs

Style	Super & Double Cabine		
	XLT	Limited	Wildtrak
Rétroviseurs électriques et dégivrants, chromés, rabattables	●		
Rétroviseurs électriques et dégivrants chromés, incluant des répéteurs de clignotants		●	
Rétroviseurs électriques et dégivrants couleur carrosserie, incluant des répéteurs de clignotants			●
Rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage du sol		●	●
Poignées de portes et de hayon chromées	●	●	
Poignées de portes et de hayon noires			●
Portes arrière à ouverture inversée sans pilier central (sur Super Cab)	●	●	●
Barres de toit – aspect aluminium			●
Pare-chocs avant couleur carrosserie	●		
Pare-chocs avant couleur carrosserie avec entourage des phares antibrouillard argenté		●	●
Pare-choc avant – 'Aero lip' pour meilleure consommation	●	●	●
Pare-choc avant avec inserts mousse pour protection piétons	●	●	●
Pare-chocs arrière (tube) chromé	●		
Pare-chocs arrière chromé avec marche-pied		●	
Pare-chocs arrière peint avec marche-pied			●
Calandre chromée	●	●	
Calandre Titane			●
Dégivrage de la vitre arrière	●	●	●
Bavettes avant		●	●
Bavettes arrière	●	●	●
Vitres teintées	●	●	●
Vitres arrière surteintées		●	●
Marchepieds latéraux – finition XLT & Limited (insertions chromes)	●	●	
Marchepieds latéraux – finition Wildtrak pleine longueur			●
Arceau sport chromé		●	
Barre Sport aérodynamique			●
Ouies latérales avec indicateur de direction	●		
Ouies latérales avec indicateur de direction contour chromé		●	
Ouies latérales avec logo			●
Badge XLT sur la ridelle arrière	●		
Badge Limited sur la ridelle arrière		●	
Badge Wildtrak sur la ridelle arrière et les cotés			●

Pare-brise chauffant Quickclear

Une simple pression sur un bouton et l'élément chauffant intégré dans le pare-brise dégage la vitre en quelques secondes. Le système enlève également le givre, plus besoin de grattoir. Comprend des gicleurs de lave-glace chauffants. (de série)

Spécifications

Équipements extérieurs

Style	Super & Double Cabine		
	XLT	Limited	Wildtrak
Pneumatiques			
Jantes acier 16"x7 et pneus 255/70 R16**			
Jantes alliage 16"x7 et pneus 255/70 R16**	●		
Jantes alliage 17"x8 et pneus 265/65 R17**	○	●	
Jantes alliage machined 18"x8 et pneus 265/60 R18**			●
Écrous antivol	○	○	○
Roue de secours acier avec cric	●	●	
Roue de secours alliage avec cric			●
Fonctionnalité			
Trappe à carburant sans bouchon (Ford EasyFuel)	●	●	●
Phares halogènes, répéteurs de clignotants, feux de recul	●	●	●
Allumage automatique des feux	●	●	●
Phares antibrouillard avant	●	●	●
Phare antibrouillard arrière	●	●	●
Aide au stationnement arrière		●	●
Aide au stationnement avant		○	○
Caméra de recul (image sur l'écran tactile 8" avec Audio SYNC 2)		○	●
Essuie-glace à détecteur de pluie	●	●	●
Pare-brise chauffant avec lave-glace chauffé	●	●	●
Benne			
Benne en acier double peau avec ridelles rabattables 2 positions	●	●	●
Verrouillage de hayon	●	●	●
Retenue de la ridelle arrière	●	○	
Benne – Rail d'arrimage extérieur avec crochets à la norme DIN*	●		
Benne – Crochet d'arrimage intérieur à la norme DIN*	●	●	●
Surélévations de ridelles et barres longitudinales en alu brossé			●
Système d'arrimage C-channel	○	●	●
Bac de protection renforcé avec prise accessoire 12 V	●	●	●
Rideau de benne rigide	○	○	○
Crochet d'attelage	○	○	○
Pack d'options			
Pack Off Road (protection moteur/transmission, réservoir et blocage différentiel)	○	○	○

● = Standard, ○ = Option. *Crochets d'arrimage conformes à la norme DIN 75410. **Les jantes que vous sélectionnez, sont fournies avec la taille des pneus notée (sans choix de marque).

Auto-Start-Stop

Lorsque votre véhicule est à l'arrêt, le moteur se coupe automatiquement afin de réduire la consommation de carburant. Lorsque vous êtes prêt à repartir, le moteur redémarre instantanément. (De série sur les modèles 2.2 160 ch et 3.2 200 ch avec boîte manuelle à 6 rapports)



Spécifications

Équipements intérieurs

	Super & Double Cabine		
	XLT	Limited	Wildtrak
Garnissage			
Panneaux de porte avec accoudoir, vide-poches et haut-parleur	●	●	●
Panneaux de porte chromés avec commandes de lève-vitres et poignées chromées	●	●	●
Panneaux de porte avec insert tissu premium	●		
Panneaux de porte avec insert façon cuir		●	
Panneaux de porte avec insert façon cuir et surpiquage orange			●
Garnissage moquette du plancher (conducteur incl.)	●	●	●
Tapis caoutchouc			
Tapis moquette	●		
Tapis avec logo 'Ranger' (avant & arrière en double cabine)		●	
Tapis avec logo 'Wildtrak' (avant et arrière en double cabine)			●
Pommeau de levier de vitesse gainé cuir avec insert argenté	●	●	●
Plaques de pas de porte chromées avec logo Ranger	○	○	
Plaques de pas de porte chromées avec logo Wildtrak			●
Volant gainé cuir avec inserts acier graphité et commandes du système audio et du régulateur de vitesse	●	●	
Volant gainé cuir avec surpiquage Wildtrak orange, inserts graphite et commandes du système audio et du régulateur de vitesse			●
Audio et systèmes de contrôle			
Radio/CD avec écran couleur 4.2" TFT, MP3 compatible, USB et AUX, 6 HP (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC 1.1 avec BT & Voice Control, AppLink	●		
Radio/CD DAB avec écran couleur 4.2" TFT, MP3 compatible, USB et AUX, 4 HP (2 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC 1.1 avec BT & Voice Control, AppLink	○		
Radio/CD avec écran couleur 8" TFT, MP3 compatible, USB et AUX, 6 HP (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC 3 avec BT & Voice Control et écran tactile, (Ford MyKey® incl.)	○	●	
Radio/CD DAB avec écran couleur 8" TFT, MP3 compatible, USB et AUX, 6 HP (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC 3 avec BT & Voice Control et écran tactile, (Ford MyKey® incl.)	○	○	
Radio/CD, avec écran couleur 8" TFT, MP3 compatible, USB et AUX, 6 HP (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC 3 avec BT & Voice Control, (Ford MyKey® incl.) avec système de navigation	○	○	●
Radio/CD DAB avec écran couleur 8" TFT, MP3 compatible, USB et AUX, 6 HP (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC 3 avec BT & Voice Control, (Ford MyKey® incl.) avec système de navigation	○	○	○
Climatisation			
Air conditionné manuel	●		
Air conditionné automatique bi-zone	○	●	●
Chauffage additionnel – Eberspächer	○	○	○

Spécifications

Équipements intérieurs

	Super & Double Cabine		
	XLT	Limited	Wildtrak
Confort			
Indicateurs de vitesse, de niveau de carburant, de température d'eau, compte-tours et compteur kilométrique digital	●	●	●
Ordinateur de bord	●	●	●
Témoins de pression d'huile, de direction, d'eau dans le gazole, de feux de route, de charge batterie, de circuit de freinage, d'airbags, de débrayage des moyeux, de feu antibrouillard arrière – indicateur sonore de feux allumés	●	●	●
Pack de préparation tacygraphe (connecteurs)	●	●	●
Régulateur de vitesse(en combinaison avec volant avec contrôle audio)	●	●	●
Système de régulation adaptative de la vitesse (y-compris l'assistance au maintien de trajectoire, l'identification de la signalisation, essuie-glaces & phares automatique, ...) (requiert sync 3)		○	○
Réglage des phares en hauteur	●	●	●
Commande au volant des phares, des clignotants et des essuie-glaces	●	●	●
2 Prises 12 V dans le tableau de bord	●	●	●
Prise 12 V à l'arrière	●	●	●
Transfo 230 V	○	○	○
Espace de rangement entre les sièges formant accoudoir	●	●	●
Console centrale avec espace de rangement et deux porte-gobelets (incl. transfo 230 V)	●	●	●
Console centrale réfrigérée	○	●	●
Console centrale avec couvercle plastique	●		
Console centrale avec couvercle Premium		●	●
Console centrale supérieure – Lecteurs de carte	●		
Console centrale supérieure – Lecteurs de carte et rangement pour lunettes		●	●
Tiroir de rangement devant le passager avant	●	●	●
Porte-gobelets double à l'arrière (double cabine)	●	●	●
Eclairage de courtoisie aux places avant avec fonction d'extinction temporisée progressive	●	●	●
Eclairage d'ambiance à 7 couleurs (avec réglage de l'intensité lumineuse)			●
Eclairage de la boîte à gants	●	●	●
Rétroviseur intérieur électrochromatique	●	●	●
Poignée de maintien coté passager et coté conducteur avant	●	●	●
Poignées de maintien arrière (double cabine)	●	●	●
Rangement dans les portes avant	●	●	●
Poche de rangement dans le dossier des sièges avant	●	●	●
Pare-soleil avec porte-ticket coté conducteur	●	●	●
Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie	●	●	●
Lève-vitres avant électriques impulsionnelle côté conducteur	●	●	●
Lève-vitres arrière électriques	●	●	●

● = Standard, ○ = Option, □ = partie d'un pack d'options.



SYNC Commande vocale

Cette technologie vous permet de commander vocalement votre téléphone portable compatible Bluetooth®, le système audio, la navigation SD optionnelle et la climatisation (DEATC). La commande vocale est un élément du système audio SYNC. (De série sur XLT, Limited et Wildtrak)



Streaming audio Bluetooth®

Permet de transférer de la musique depuis un téléphone portable compatible Bluetooth® et de la lire sur le système audio, ainsi que de commander votre téléphone portable. Vous pouvez aussi accéder à votre répertoire et aux derniers appels. (De série sur XLT, Limited et Wildtrak)



Port USB

La connectivité USB intégrée vous permet d'écouter votre musique et d'utiliser votre clé USB via le système audio de votre Ford Ranger (de série sur XLT, Limited et Wildtrak).

Prise électrique 240 V
Certains ajouts pratiques peuvent vous apporter une aide précieuse dans le cadre de votre activité, notamment la prise électrique 240 V (indispensable lorsqu'il faut recharger un appareil ou un outil en déplacement).



Spécifications

Équipements intérieurs

	Super & Double Cabine		
	XLT	Limited	Wildtrak
Sièges et ceintures de sécurité			
Siège conducteur réglable manuellement avec support lombaire et appuie-tête réglable en hauteur	●	●	●
Siège conducteur électrique (hauteur, av./arr., dossier, inclinaison) avec support lombaire (uniquement sur double cab)		●	●
Banquette arrière trois places avec appuie-tête aux places extérieures et dossier de la place du milieu abaissable pour faire office d'accoudoir (uniquement sur double cab)	●	●	●
Garnissage tissu	●		
Garnissage cuir	○	●	●
Ceintures de sécurité avant trois points avec pré-tensionneur	●	●	●
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur (uniquement sur double cab)	●	●	●
Ceintures de sécurité arrière - 2 x 3-points sur super cabine	●	●	●
Ceintures de sécurité arrière - 3 x 3-points sur double cabine	●	●	●
Siège arrière – ISOFIX (uniquement sur double cab)	●	●	●

● = Standard, ○ = Option, □ = partie d'un pack d'options.

Spécifications

Caractéristiques mécaniques

	Super & Double Cabine		
	XLT	Limited	Wildtrak
Freins			
Freins hydrauliques avec assistance à dépression et répartiteur de freinage	●	●	●
Freins à disques ventilés à l'avant et freins à tambours à l'arrière	●	●	●
ABS et ESP	●	●	●
Réservoir			
80 litres	●	●	●
Système AdBlue (20 litres)	●	●	●
Technologie			
Système Auto-Start-Stop	●	●	●
Suspension			
Direction assistée électronique	●	●	●
Colonne de direction réglable en hauteur	●	●	●
Transmission			
Manuelle	●	●	●
Automatique	○	○	○
Off Road Pack – Inclut une protection du moteur, de la boîte de transfert et du réservoir ainsi qu'un différentiel arrière à blocage électronique pour une traction accrue	○	○	○

● = Standard, ○ = Option.

Siège conducteur à réglage électrique 8 voies avec soutien lombaire

(sur Limited et Wildtrak double cabine)

Sièges avant chauffants

Les sièges chauffants côté conducteur et passager avant offrent un confort accru par temps froid.



Spécifications

Sécurité et protection

	Super & Double Cabine		
	XLT	Limited	Wildtrak
Sécurité			
ABS électronique ¹⁾	●	●	●
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) ¹⁾ comprenant le déclenchement automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence (EBL), l'aide au freinage d'urgence (EBA) ¹⁾ la gestion du comportement dynamique du véhicule en fonction de la charge (LAC), contrôle du roulis de la remorque (TSA), système de protection anti-retournement (ROM) ¹⁾ et l'aide au démarrage en côte et en descente (HSA) ²⁾	●	●	●
Antipatinage commandable ²⁾	●	●	●
Airbags – Conducteur et passager avant ¹⁾	●	●	●
Airbags latéraux – Conducteur et passager avant ¹⁾	●	●	●
Airbag thorax ¹⁾	●	●	●
Airbag genoux conducteur ¹⁾	●	●	●
Rappel ceintures de sécurité avant	●	●	●
Barres de renfort de portes et cellule de survie ¹⁾	●	●	●
Colonne de direction rétractable en cas de choc frontal ¹⁾	●	●	●
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	●	●	●
Protection			
Antidémarrage PATS	●	●	●
Verrouillage centralisé avec commande à distance	●	●	●
Une clé standard & une clé rabattable	●		
Deux clés rabattables		●	●
Verrous de porte renforcés et blocage du volant	●	●	●
Sécurité enfant des portes arrière (double cabine)	●	●	●
Verrouillage de la ridelle arrière	●	●	●
Numéro de série du véhicule visible de l'extérieur	●	●	●
MyKey® (faisant partie du système Ford SYNC 2)	○	●	●

● = Standard. ¹⁾Aspects de sécurité, ²⁾Aspects de support conducteur.

***Remarque: Un siège enfant face à l'arrière ne pourrait jamais être placé sur le siège passager avant quand le véhicule Ford est équipé d'un airbag passager opérationnel.**

Faciliter la vie

Notre gamme de produits financiers, d'assurance, de services et d'assistance est conçue dans un seul but – vous faciliter la vie.

Ford Credit

Votre Concessionnaire Ford local peut vous conseiller clairement sur les différents moyens de financement de votre achat. Le vendeur prend soin de votre demande de crédit, en vue d'une décision rapide. Pour plus de détails, visitez le site www.fordcredit.be ou www.fordcredit.lu

Ford Options Une façon flexible pour toujours rouler avec une nouvelle voiture. Vous ne payez pas l'entièreté de la voiture, mais seulement une partie. Ford Options est offerte sur Transit Custom Minibus, Tourneo Courier, Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect, Tourneo Custom et Ranger.

Vente et Prêt à Tempérament Les échéances sont fixes et l'intérêt est calculé en fonction de la durée du contrat et du montant emprunté.

Ford Lease fournit des conseils aux entreprises et indépendants qui souhaitent une solution de leasing complète. Vous recevez chaque mois une seule facture, tout compris!

Leasing et Renting Financier Cette formule offre des avantages fiscaux. En fin de parcours vous acquittez uniquement la valeur résiduelle convenue (5, 10, 15 ou 16%).

Ford Assurance La meilleure protection de votre Ford. Car qui assure mieux votre Ford que Ford même?

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent.

Services

Nous comprenons qu'un réseau de distributeurs décidés à répondre aux besoins de leurs clients en véhicules utilitaires est tout aussi important pour la réussite de votre entreprise que de disposer d'un véhicule utilitaire de qualité. C'est pourquoi nous avons mis sur pied un réseau de spécialistes en véhicules utilitaires Ford – des distributeurs qui proposent un éventail de services supplémentaires adaptés à vos besoins et qui mettent tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement de vos activités.

Pour localiser votre distributeur Ford le plus proche, veuillez surfer sur www.ford.be ou www.ford.lu

Garantie Ford contre la perforation Chaque nouveau véhicule utilitaire léger de Ford est couvert par la garantie Ford contre la perforation pour 12 ans à compter de la date de la première mise en circulation.

Ford Transit (produit à partir du 1er mars 2012), Ranger et Fiesta Van: 12 ans

Transit Connect et Tourneo Connect: 12 ans

Ford Transit (produit avant le 1er mars 2012): 12 ans

Sous réserve des conditions générales. Veuillez contacter votre concessionnaire Ford pour plus d'information.

Ford Assistance Tous les utilitaires légers neufs de Ford sont accompagnés d'une assistance routière Ford Assistance.

Ford Transit et Ranger: 2 ans

Ford Transit Connect, Tourneo Connect et Fiesta Van: 1 an

Centre de réparation de carrosserie Ford Les centres de réparation de carrosserie Ford respectent les normes rigoureuses de Ford et offrent une garantie de 3 ans sur les réparations.

Contact

Centre de service clientèle Ford Dans le cas improbable où votre distributeur Ford est dans l'incapacité de vous aider, ou si vous désirez vous adresser à nous directement, appelez le numéro One Call +32 2 700 67 76 ou +352 248 71 800.

Système de freinage

Le Ranger fait de votre protection sa priorité. Les équipements de sécurité de série incluent le système ABS et l'aide au freinage d'urgence (EBA) qui permettent de réduire les distances d'arrêt en cas de freinage d'urgence. Les plaquettes et les disques de frein sont surdimensionnés et durent plus longtemps, tandis que les capteurs d'usure indiquent quand il est nécessaire de remplacer les plaquettes.





MY 2016.75 BEL fr

Illustrations, descriptions et caractéristiques. Les informations données dans ce document étaient réputées exactes au moment de la mise sous presse. Ford pratique cependant une politique d'amélioration continue de ses produits. Ford se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques, les couleurs et les prix des modèles et accessoires illustrés et décrits dans cette publication. Pour les derniers détails, veuillez vous adresser à votre distributeur Ford. **Équipement en option.** Dans cette publication, chaque fois qu'une fonctionnalité est décrite comme étant une 'Option', un(e) 'Configuration/Ensemble en option', etc., vous devez présumer qu'elle implique un supplément de coût par rapport au véhicule de base, sauf mention contraire explicite. Tous les modèles et combinaisons de teintes sont sujets à disponibilité. **Remarque.** Certaines photographies présentées concernent un modèle de présérie et/ou ont été générées par ordinateur ; par conséquent, le design/l'équipement de la version définitive du véhicule peut différer à certains égards. En outre, il se peut que certains équipements présents sur les véhicules soient disponibles en option. **Remarque.** La présente brochure présente des accessoires d'origine Ford ainsi qu'une gamme de produits de nos fournisseurs qui ont été choisis avec le plus grand soin et sont commercialisés sous leurs propres marques. **+** Tous les produits des marques des fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie de leurs fournisseurs respectifs et ne relèvent à ce titre pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. **Remarque.** La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par la Ford Motor Company Limited a fait l'objet d'une licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. **Remarque.** Certaines fonctions d'assistance au conducteur et de sécurité décrites dans cette brochure sont prévues pour fonctionner avec des capteurs, dont la performance peut dépendre de certaines conditions climatiques ou environnementales.



Lorsque vous n'avez plus besoin de cette brochure, veuillez la recycler.



Publié par Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Angleterre.
Enregistré en Angleterre sous le n° 235446.
BJN 204888. FoE C44E.
PN 677507/1216/0.5m/BEL fr
Mai 2016.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.be – www.ford.lu