

Ford Motor Company (Belgium)

2027.00

Les hausses de prix appliquées sont conformes aux réglementations du Ministère des Affaires Economiques.
Prix au détail max.pour professionnels Euro hors TVA

En production: 28/09/2026
Nouvelle LP: B26-P31
Date de publication: 03/09/2026
Remplace LP: 16/06/2026

KOMBI

L2: Empattement Moyen (3300 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1818 mm) / largeur max. (1784 mm) (Max 9 sièges)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	0
350M	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M1	A8	FWD	Euro 6.2 M1	43.305,00	XAQM
350M	Trend	2.0 TD 150pk / 110kW M1	A8	FWD	Euro 6.2 M1	44.405,00	XAQN

KOMBI

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1818 mm) / largeur max. (1784 mm) (Max 9 sièges)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	0
350L	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M1	A8	FWD	Euro 6.2 M1	44.105,00	XAQO
350L	Trend	2.0 TD 150pk / 110kW M1	A8	FWD	Euro 6.2 M1	45.205,00	XAQP

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI ou d'un moteur électrique nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Ceci peut engendrer un coût supplémentaire, non compris dans le prix du véhicule. Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.

Les prix des véhicules, équipements et accessoires figurant dans cette liste de prix s'entendent hors TVA, sauf indication contraire. Ils sont donnés à titre indicatif et sous réserve d'erreurs ou d'omissions. De plus, les prix, les équipements et les accessoires peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

L'étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse, e.a. requis sur les séries 425/500, est à la charge du client.

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente / DRW= roues jumelées arrière et essieu avant renforcé, de série sur N2 (500) / SRW= roues arrière simples

Ford Motor Company (Belgium)

2027.00

En production: 28/09/2026
Nouvelle LP: B26-P31
Date de publication: 03/09/2026
Remplace LP: 16/06/2026

BUS M2

L3: Empattement Long (3750 mm) - H2 Toit semi-élevé, hauteur max. (1718 mm) / largeur max. (1773 mm)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	Code
410L	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	RWD	HD Euro VI	48.055,00	XAQK
410L	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	RWD	HD Euro VI	50.055,00	XAQB
410L	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	RWD	HD Euro VI	51.655,00	XAQD

BUS M2

L4: Empattement Long Allongé (3750 mm) - H3 Toit élevé, hauteur max. (1955 mm) / largeur max. (1773 mm)

Série	Version	Motorisation				Prix catalogue Euro hors TVA	Code
440E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	RWD	HD Euro VI	52.305,00	XAQF
460E	Trend	2.0 TD 130ch / 96kW	M6	RWD	HD Euro VI	51.205,00	XAQL
460E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	RWD	HD Euro VI	53.205,00	XAQG
460E	Trend	2.0 TD 165ch / 123kW	A10	RWD	HD Euro VI	54.955,00	XAQI
460E	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW	M6	RWD	HD Euro VI	54.805,00	XAQH
460E	Limited	2.0 TD 165ch / 123kW	A10	RWD	HD Euro VI	56.555,00	XAQJ

Véhicules équipés d'un moteur HD EuroVI ou d'un moteur électrique nécessitent une masse de référence minimale de 2380kg (si nécessaire en ajoutant du poids pas le biais d'une conversion avec 2ème réception). Véhicules équipés d'un moteur HD Euro VI avec masse de référence entre 2380kg et 2610kg nécessitent également en 2ème réception un recalcul des valeurs de consommation et d'émission CO2 de la phase 1, sur base des données WLTP (quel que soit leur statut de véhicule 'complete' / 'incomplete'). Ceci peut engendrer un coût supplémentaire, non compris dans le prix du véhicule. Contactez votre concessionnaire Ford Transit pour plus d'info.

Les prix des véhicules, équipements et accessoires figurant dans cette liste de prix s'entendent hors TVA, sauf indication contraire. Ils sont donnés à titre indicatif et sous réserve d'erreurs ou d'omissions. De plus, les prix, les équipements et les accessoires peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis.

Carburant, kit légal et contrôle technique en supplément (huile et antigel compris).

L'étalonnage du tachygraphe/limiteur de vitesse, entre-autres requis sur les séries 425/500, est à la charge du client.

FWD= traction avant / RWD= propulsion / AWD= traction permanente / DRW= roues jumelées arrière et essieu avant renforcé, de série sur N2 (500) / SRW= roues arrière simples


Ford Transit

LISTE DE PRIX

Ford Motor Company (Belgium)

2027.00

En production: 28/09/2026
Nouvelle LP: B26-P31
Date de publication: 03/09/2026
Remplace LP: 16/06/2026



Ford New Transit

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

EQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL			BUS		KOMBI
			Trend	Limited	Trend
Extérieur					
Style	-	Pare-chocs avant partiellement en teinte carrosserie/arrière avec marchepied intégré en teinte PVC	●		●
	-	Pare-chocs avant en teinte carrosserie/arrière avec marchepied intégré en teinte PVC		●	
Fonctionnalité	-	Moulures de protection latérales larges & poignées de porte en teinte PVC	●	●	●
	-	Bavettes de boue à l'arrière	●	●	●
	-	Portes arrière (ouverture 200°)	●	●	●
	-	Vitres teintées			●
	-	Vitres surteintées (àpd pilier B)	●	●	
	-	Rétroviseurs (bras courts) - à commande électrique, chauffants & rabattables	●	●	
	-	Rétroviseurs (bras courts) - à commande électrique, chauffants			●
	-	Porte coulissante à droite avec marteau de secours	●	●	●
Eclairage	-	Marchepied électrique porte coulissante	●	●	
	-	Troisième feu de stop surélevé, phares à extinction retardée et lumières de jour	●	●	●
	-	Downlight LED central à montage haut	●	●	●
	-	Phares antibr. Avant	●	●	●
	-	Phares halogènes	●		●
	-	Phares à courbure statique		●	
	-	Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)		●	
Intérieur					
Cabine & Garnissage des sièges	-	Garnissage du sol compartiment passager - caoutchouc	●	●	●
	-	Habillage tissu Trend	●	●	●
	-	Zetelpack 18A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager; Tablette	●		●
Fonctionnalité (Confort & Audio)	-	Zetelpack 8A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Tablette		●	
	-	Volant chauffant	●	●	●
	-	Espace de rangement sur toute la largeur du plafond	●	●	●
	-	Garniture de pavillon complète	●	●	●
	-	Galeries à bagages à l'intérieur de l'espace passagers (de série sur version 460E)		●	
	-	Inclinaison manuelle des sièges arrière	●	●	
	-	Accoudoir central des sièges arrière	●	●	
	-	Extincteur 2 kg	●	●	
	-	Vitres avant - électriques, à impulsion côté conducteur	●	●	●
	-	Vitre couliss. côté gauche & vitre fixe côté droite 2ème rangée	●	●	
	-	Vitres fixes G/D 2ème rangée			●
	-	Vitres fixes G/D 3ème rangée	●	●	●
	-	Vitres basculantes G/D 4ème rangée (sur version L4)	●	●	
	-	Vitres fixes G/D 4ème rangée (sur version L3)	●	●	
	-	Vitres fixes G/D 4ème rangée			●
	-	Vitres fixes à l'arrière (avec dégivrage)	●	●	●
	-	Essuie-glaces arrière sur L3	●	●	●
	-	Phares et essuie-glaces automatiques	●	●	●
	-	Climatisation automatique (EATC)	●	●	●
	-	Climatisation sièges à l'arr.	●	●	

Ford New Transit

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE PRINCIPAL

	BUS		KOMBI
	Trend	Limited	Trend
- Dégivrage électrique	●	●	●
- Chauffage auxiliaire (chauffage PTC)	●	●	●
- Boîte à gants verrouillable	●	●	●

PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE

- Pack d'assistance à la conduite #2 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Régulateur de vitesse (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Reconnaissance des panneaux de vitesse (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB), Pack audio 2 (ICEGS), [Lane Departure Warning (HLEAC), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement avant (HNLAB), Caméra de recul digitale (J3KAX) et Phares antibrouillard avant (JBKAB).			●
- Pack d'assistance à la conduite #5 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAK) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra de recul (J3KAB), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH)	●	●	

Mécanique/Electronique

Freins et contrôle de stabilité	- ABS+ESP incl. : aide au démarrage en côte, controle de remorquage, EBA/EBD & EBL, contrôle de traction + freins à disque avant/arrière	●	●	●
Caractéristiques mécaniques	- Démarrage sans clé		●	
	- Système start/stop	●	●	●
	- Roues arrière jumelées (en acier 5Jx16) avec essieu avant renforcé et roue de secours (sur 460E)	●	●	
Connectivity	- Réservoir de carburant 70 litres	●	●	●
	- Modem 5G / SYNC IV	●	●	●
	- 6 haut-parleurs	●	●	●
Electronique	- Tachygraphe digitale (limiteur de vitesse à 100 km/h sur Bus M2 incl.)	●	●	
Roues et pneus	- Double batteries Heavy Duty H7 AGM	●	●	
	- Roue de secours classique (en cas de roues arrière jumelées)	●	●	
	- Capteurs de pression de pneu	●	●	●
	- Enjoliveurs pleins (sauf roues jumelées)			●
	- Enjoliveurs de roues mini (eca des roues jumelées)	●	●	
	- Couvercles pleins (sauf roues jumelées)	●		●
	- Jantes Alu 6.5x16" (sur version 410L)		●	

Sécurité et Protection

- Airbag passager	●	●	●
- Deuxième clé à commande à distance (verrouillage centralisé)		●	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE					
Pack #6 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAK) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra 360° (face avant/arrière/de côté) (J3KAH), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH), Système de Navigation (HKCAB - non compris sur N2 diesel)	6853	DBCBA	1530	O	
SECURITE ET PROTECTION					
Verrouillage central double	66G	CBAAM	100	O	
Entrée et démarrage sans clé	626	CBGAL	500	O	
Démarrage sans clé	621	CBGAJ	100	O	
Clé supplémentaire fixe	65L	CATAB	10	O	
Pack verrouillage 'Hooklock'	526	AAKAD	1300		Avec porte latérale simple
			1600		Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Deadlock' pour cabine	52R	AAKAF	900		Avec porte latérale simple
			1200		Avec doubles portes latérales
Pack verrouillage 'Hooklock' pour espace de chargement	52S	AAKAG	950		Avec porte latérale simple
			1250		Avec doubles portes latérales
Serrure de sécurité (serrure à cylindre anti-vol ald serrure standard)	523	AAKBA	270	O	
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	
2ème clé verrouillage centralisé avec commande à distance	65D	CBFAJ	25	O	
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	
Essieu avant renforcé (1850kg)	58G	DYEAD	400	O	'O' sur 350 L2
PORTES & VITRES					
Portes coulissantes gauche/droite	61Q	A4LAC	700	O	Combinable avec option CBGAJ, uniquement avec H2
Vitre deuxième rangée coulissante ald fixe (côté droit)	540	B3AAD	250	O	
Vitres teintées foncées à partir de la deuxième rangée de sièges	512	B2GAE	200	O	
Echelle sur porte arrière	421C	BL0AB	350	O	
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC. Options "batteries" (ou packs dont ils font partie) ne sont pas à combiner					
Convertisseur de courant 230V/400W	442	J3EAC	175	O	Requiert OP HTAAC ou HTAAZ
Boîte à fusibles intelligente	32QC	JZXAD	550	O	IC avec G1EAB Airco pour espace de chargement, GZFA* Chauffage de l'espace de chargement, J3EA* Convertisseur de courant, ou JZAAC Protecteur de batterie
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	
Double batteries Extra Heavy Duty H8 AGM (12v 95Ah 850CCA)	37F	HTAAZ	350	O	
Double batteries Heavy Duty H7 AGM (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O	
Protecteur de batterie programmable	3223	JZAAC	350	O	IC avec convertisseur de courant J3EA*
Equippement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	
Module de gestion de moteur (régulateur de régime)	32AB	DCNAB	60	O	
Prise 12V dans compartiment de chargement	441	J3FAB	25	O	
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	
Limiteur de vitesse à 120km/h	632	DCF AE	50	O	
Limiteur de vitesse à 130km/h	630	DCFAT	50	O	
Module d'interface programmable	511	JRSAB	400	O	
INTERIEUR ET CONFORT					
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	
CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT					
Climatisation arrière (comprend climatisation automatique (AC--C))	465	G1EAB	540	O	
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	474	GZAAM	950	O	HNAAD incl.

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
CONFIGURATIONS SIEGES					
Il n'est pas possible de combiner des configurations de sièges					
Pack sièges 18A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager; Tablette	761D	BVFBG	0	S	
Pack sièges 8A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	761O	BVFBH	360	O	
Pack sièges 2 : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions ; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761A	BVFAC	935	O	
Pack sièges 3A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	761O	BVFBA	1000	O	
Accoudoir central à l'arrière	51D	BWFAB	260	O	
2ème rangée de sièges (large) sans 3ème rangée	76AB	BYYAC	-210	O	Compatible avec les configurations sièges susmentionnées
Omission 2ième & 3ième rangée	6815	AGJAC	-450	O	Véhicule pour transformation 2ième phase, "IC" avec code WERS G1EAB
TOIT & COMPARTIMENT DE CHARGEMENT					
Système de fixation pour extincteur	370	AHCAB	25	O	
FONCTIONNALITE					
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	66K	C1DAD	175	O	
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	66N	C1DAB	550	O	
Grille de protection (côté intérieur)	421D	BPDAB	300	O	
PNEUS ET JANTES					
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	D2XD7	750	O	
Accès à la roue de secours les portes arrière fermées (roue de secours comprise)	60A	CSGAB	325	O	IC avec (préparation pour) attache-remorque C1DA*
Kit de réparation des pneus	59B	AHTAB	0	O	
Roue de secours	60B	D17AD	250	O	
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	50	O	
COULEURS					
Teinte métallisée, teinte non-métallisée premium	73_		605	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)			770	O	
SINGLE / MULTI-STAGE					
Véhicule requiert une conversion en multi-phase (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	Des coûts supplémentaires peuvent être associés à l'homologation de deuxième étape par une tierce partie. Votre concessionnaire Ford vous en informera.
DIVERS					
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	
2 ans de garantie d'usine				S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Remarques
Ford Delivery Pack: - Préparation technique du véhicule - Installation et connexion aux applications Ford - Contribution environnementale (€10 TVA-in / €8,26 TVA-ex) - Kit légal de sécurité (triangle de signalisation, gilet de sécurité, extincteur, trousse de premiers secours) - Moment de retour en cas de questions supplémentaires			375	O	Pour variantes diesel

Ford New Transit

Bus

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Limited	Remarques
PACKS D'ASSISTANCE A LA CONDUITE						
Pack #6 : Système d'atténuation de collision (Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Régulateur de vitesse adaptif (GTDAC) (transm. manuelle), Régulateur de vitesse adaptif avec Lane Centering and Stop & Go (GTDAK) (transm. autom.), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (transm. manuelle), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (transm. automatique), Reconnaissance des panneaux de vitesse #3 (HLQAB), Capteurs de stationnement arrière (HNKAB)), Assistance au freinage en cas de marche arrière (HNYAB), Pack audio 3 (ICEGT), Feu surélevé au centre à DÉL au-dessus des doubles portes arrière (BEBAB), Capteurs de stationnement (avant (HNLAB)), Caméra 360° (face avant/arrière/de côté) (J3KAH), Phares antibrouillard avant (JBKAB), Rétroviseurs électriques / chauffants et rabattables avec indicateurs de direction (BSHBJ), Système de détection d'obstacle dans les angles morts (Blind spot) (HLLAH), Système de Navigation (HKCAB - non compris sur N2 diesel)	6853	DBCBA	0	S	S	
SECURITE ET PROTECTION						
Clé supplémentaire fixe	65L	CATAB	10	O	-	
Entrée et démarrage sans clé	626	CBGAL	500	O	-	
			400	-	O	
Démarrage sans clé	621	CBGAJ	100	O	S	
Alarme périmétrique	647	HNAAD	275	O	O	
Verrouillage automatique des portières durant la conduite	66D	CBBAE	50	O	O	
Alarme pour marche arrière	524	HLDAB	50	O	O	
2ème clé verrouillage centralisé avec commande à distance	65D	CBFAJ	25	O	S	
Serrure de sécurité (serrure à cylindre anti-voI ald serrure standard)	523	AAKBA	270	O	O	
PORTES & VITRES						
Vitre coulissante au lieu de fixe (2ème rangée)	540	B3AAD	200	O	O	Uniquement cotés droite
Vitre fixe (au lieu de coulissante) 2ème rangée côté gauche	541	B3BAC	0	O	O	
Echelle sur porte arrière	421C	BL0AB	350	O	O	"IC" sur L4
Portes arrière ouverture 236° (incl. maintien magnétique) sur L3 / 253° sur L4	53K	A6KAE	350	O	O	"IC" avec BL0AB
GESTION DU MOTEUR, BATTERIES, ETC.						
Réservoir de carburant 95L (ald 70L)	623	GBAAC	175	O	O	
Boîte à fusibles intelligente	32QC	JZXAD	550	O	O	IC avec G1EAB Airco pour espace de chargement, GZFA* Chauffage de l'espace de chargement, J3EA* Convertisseur de courant, ou JZAAC Protecteur de batterie
Protecteur de batterie programmable	3223	JZAAC	350	O	O	
Equippement démarrage à froid (-29°)	472	DEAAF	140	O	O	
Régénération forcée du FAP	32BA	A6YAB	500	O	O	
Module d'interface programmable	511	JRSAB	400	O	O	
Prise 12V dans compartiment de chargement	441	J3FAB	25	O	O	
Méthode d'accélération intelligente par troncature	473	C7JAB	50	O	O	
INTERIEUR ET CONFORT						
Pack fumeur	491	B5AAB	35	O	O	
CHAUFFAGE ET REFROIDISSEMENT						
Chauffage auxiliaire programmable (wers DEAAF incl.)	474	GZAAM	950	O	O	Comprend alarme périmétrique
CONFIGURATIONS SIEGES						
0						
Pack sièges 18A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager; Tablette	761R	BVFBG	0	S	-	
Pack sièges 8A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Tablette	761R	BVFBH	360	O	S	

Ford New Transit

Bus

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Limited	Remarques
Pack sièges 7A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation	761D	BVFAH	585	O	-	
Pack sièges 7A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions, avec support lombaire et accoudoir; Airbag passager avec désactivation	761D	BVFAH	225	-	O	
Pack sièges 2 : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions ; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761A	BVFAC	935	O	-	
Pack sièges 2 : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Siège passager individuel chauffant, à réglage manuel en 4 directions ; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux	761A	BVFAC	530	-	O	
Pack sièges 3A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	761D	BVFBA	1.000	O	-	
Pack sièges 3A : Tissu Capitol City en Ebony Siège conducteur chauffant, à réglage électrique en 10 directions, avec support lombaire et accoudoir; Double siège passager chauffant; Airbag passager avec désactivation, airbags latéraux; Tablette	761O	BVFBA	640	-	O	
TOIT & COMPARTIMENT DE CHARGEMENT						
Toit élevé (H3)	61A	A1FAC	1.750	O	O	"O" sur 410L
Grille de protection pour vitre arrière (côté intérieur)	421D	BPDAB	300	O	O	"IC" sur L4
FONCTIONNALITE						
Système de navigation		HKCAB	500	O	O	O sur M2
Phares Xenon (feux 'd'angle fixe' incl.)	486	JBBAC	550	O	S	
Phares avec feux 'd'angle fixe'	487	JBDAR	80	O	S	
Caméra arrière digitale (dans le rétroviseur)	448	BSBA3	750	O	O	
Kit de prép. électr. pour le montage d'une attache remorque	66K	C1DAD	175	O	O	
Crochet de remorquage (13 pôles avec contrôle du roulis de la remorque)	66N	C1DAB	550	O	O	IC avec série 440E, IC avec série 460E et double siège passager
PNEUS ET JANTES						
Jantes Alu 6.5x16" (pneu dépendant de la MMA)	554	D2XD7	750	O	S	Seulement sur séries 410L
Accès à la roue de secours les portes arrière fermées (roue de secours comprise)	60A	CSGAB	325	O	O	IC avec codes WERS C1DAD & C1DAB, IC ave BEV L2 et BEV L4
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear)	70_	D5PAG	750	O	O	O sur 460E
Pneus toutes saisons (All Weather Goodyear Continental)	70_	D5PAK	450	O	O	O sur 410L et 440E
Kit de réparation des pneus	58B	AHTAB	0	O	O	
Roue de secours	60B	D17AD	250	O/S	O/S	"S" en comb. avec les roues jumelées (sur séries 460)
Bavettes de boue avant (de série à l'arrière)	577	A3EAB	50	O	O	
COULEURS						
Teinte métallisée, teinte non-métallisée premium	73_		605	O	O	
Teinte spéciale SVO, non métallisée (voir aperçu)			770	O	-	
SINGLE / MULTI-STAGE						

Ford New Transit

Bus

Liste de prix des options

Description	Code EOC	Référence de commande	Prix au détail max. hors TVA	Trend	Limited	Remarques
Véhicule requiert une conversion en multi-phase (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	O	Des coûts supplémentaires peuvent être associés à l'homologation de deuxième étape par une tierce partie. Votre concessionnaire Ford vous en informera.
DIVERS						
Ford Assistance à vie (24H/24) (conditions chez votre distributeur Ford)				S	S	
2 ans de garantie d'usine				S	S	
12 ans de garantie anticorrosion contre perforation				S	S	
Ford Delivery Pack: - Préparation technique du véhicule - Installation et connexion aux applications Ford - Contribution environnementale (€10 TVA-in / €8,26 TVA-ex) - Kit légal de sécurité (triangle de signalisation, gilet de sécurité, extincteur, trousse de premiers secours) - Moment de retour en cas de questions supplémentaires			375	O	O	Pour variantes diesel